

ACUM + RECY



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BĂILE
GOVORA



Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu, nr.95,
245200, județul Vâlcea, ROMÂNIA
☎ 004 0250 770 460; ☎ 004 0250 770 800
C.U.I. 2541827

www.primaria-baile-govora.ro, primaria@primaria-baile-govora.ro



★ BĂILE GOVORA - STATIUNE BALNEOCLIMATERICĂ DE INTERES NATIONAL ★

HOTĂRÂREA NR.45.

PRIVIND : aprobarea Studiului de Fezabilitate (D.A.L.I.) , principalii indicatori tehnico-economici , Devizul General Estimativ , pentru obiectivul de investiții „ ASFALTARE STRADA SOCULUI IN ORASUL BAILE GOVORA , JUD . VALCEA „ .

Consiliul local al orașului Băile Govora , județul Vâlcea , întrunit în ședință extraordinară în data de 26.07.2022 la care participă un număr de 10 consilieri, din totalul de 11 consilieri în funcție ;

Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.41/26.07.2022 , a fost ales ca președinte de ședință doamna Jugănaru Elena Maria ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr.11418/13.07.2022 , întocmit în baza referatului serviciului de urbanism și amenajarea teritoriului înregistrat sub nr.11417/13.07.2022 prin care se propune: aprobarea Studiului de Fezabilitate (D.A.L.I.) , principalii indicatori tehnico-economici , Devizul General Estimativ , pentru obiectivul de investiții „ ASFALTARE STRADA SOCULUI IN ORASUL BAILE GOVORA , JUD . VALCEA „ .

Dat fiind Hotărârea Consiliului Local al Orașului Băile Govora , prin care s-a aprobat nota conceptuală și tema de proiectare privind obiectivul de investiții „ ASFALTARE STRADA SOCULUI IN ORASUL BAILE GOVORA , JUD . VALCEA „ .

Ținând cont de necesitatea și oportunitatea ulterioară de accesare a fondurilor europene pentru dezvoltarea rurală și a orașelor mici și mijlocii ;

Având în vedere avizul favorabil dat de comisiile de specialitate ale consiliului local înregistrate sub nr.11794/25.07.11779/25.07.2022 în cadrul ședinței de lucru pentru proiectul de hotărâre ;

Ținând seama de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul general al orașului înregistrat sub nr.11419/13.07.2022 , prin care se dă aviz pozitiv, favorabil proiectului de hotărâre;

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea numărul 52/2003 , privind transparența decizională privind aprobarea actelor cu caracter normativ, cu modificările și completările ulterioare , ținând cont de faptul ca situația prezentată are un caracter de urgență ;

Luând în considerare faptul ca s-au respectat prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare ;

În conformitate cu prevederile art.129 , alin.1 , alin.2 , lit.b , alin.4 , lit.d , alin.14 , din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 , privind codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare ; art.10 , din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 , privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice , cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art.133 , alin.2 , lit.b , art.134 , alin.3 , lit.b , art.196 , alin.1 , lit.a , din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 , privind codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare , cu un număr de 10 voturi pentru , adoptă următoarea :

HOTĂRÂRE :

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „ ASFALTARE STRADA SOCULUI IN ORASUL BAILE GOVORA , JUD . VALCEA „ , conform anexei 1 la prezenta hotărâre .

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ ASFALTARE STRADA SOCULUI IN ORASUL BAILE GOVORA , JUD . VALCEA „ , conform anexei 2 la prezenta hotărâre .

Art.3. Se aprobă Devizul General pentru obiectivul de investiții „ ASFALTARE STRADA SOCULUI IN ORASUL BAILE GOVORA , JUD . VALCEA „ , conform anexei 3 la prezenta hotărâre .

Art.4. Primarul orașului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin intermediul compartimentelor de specialitate , iar secretarul general al orașului va comunica persoanelor interesate în termenele legale hotărârea , afișând-o în vederea aducerii la cunoștința publică prin intermediul compartimentului secretariat și compartimentului informatică , după cum urmează : Instituției Prefectului Județului Vâlcea , primarului orașului , compartimentului administrarea domeniului public și privat , serviciului urbanism și amenajarea teritoriului , compartimentului contabilitate , compartimentului achiziții publice .

Președinte de ședință
Jugăinaru Elena-Maria



contrasemnează : secretarul general al orașului
jr. Gugu Cristinel

26.07.2022

Cartuș cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local :

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII
CONSILIULUI LOCAL NR.45/26.07.2022

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile sa efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate absoluta	26/07/2022	S.G.O.
2	Comunicarea către primar	10/08/2022	S.G.O.
3	Comunicarea către prefectul județului	10/08/2022	S.G.O.
4	Aducerea la cunoștința publică	16/08/2022	S.G.O.
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	-	S.G.O.
6	Hotărârea devine obligatorie	16/08/2022	S.G.O.

S.G.O.= Secretarul General al Orașului , prin intermediul compartimentelor
Secretariat și Informatică . Redactat în 7 (șapte) exemplare originale .

BENEFICIAR: ORASUL BAILE GOVORA, JUDETUL VALCEA

Cod fiscal: 2541827

Adresa : Baile Govora, str. Tudor Vladimirescu, nr. 75-77, judetul Valcea

Cod postal 245200

Telefon/fax 0250 770 460

„ASFALTARE STRADA SOCULUI IN ORASUL BAILE GOVORA, JUDETUL VALCEA”

D.A.L.I. - DOCUMENTAȚIE DE AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECTANT:

S.C. CONS DRUM S.R.L.

CUI RO 15329907

RC 348/249/2003

Adresa STR CAROL I NR 22 AP 3

Cod CAEN 7112

Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea



PROIECT NR. 525/aprilie 2022

Presedinte de sedinta,
Jugănaru Elena-Maria

Contrasemnează: secretar general al orașului,
Jr. Gugu Cristinel



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂILE GOVORA



Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu, nr. 75-77,
245200, județul Vâlcea, ROMÂNIA

☎ 004 0250 770 460; ✉ 004 0250 770 800

C.U.I. 2541827

www.primaria-baile-govora.ro, primaria@primaria-baile-govora.ro



*** BĂILE GOVORA - STATIONE BALNEOCLIMATERICĂ DE INTERES NATIONAL ***

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

ASFALTARE STRADA SOCULUI IN ORASUL BAILE GOVORA, JUDETUL VALCEA

1. Denumirea obiectiv : ASFALTARE STRADA SOCULUI IN ORASUL BAILE GOVORA, JUDETUL VALCEA

2. Amplasament: JUD. VALCEA , ORAS BAILE GOVORA .

3. Titularul Investitiei : Primaria Baile Govora.

4. INDICATORI ECONOMICI

Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

Lucrarile propuse urmaresc imbunatatirea conditiilor de circulatie, sporirea capacitatii portante a structurii rutiere existente prin prevederea unei structuri rutiere noi, realizarea unui profil transversal corespunzator unor strazi de categoria III si IV (strazi cu o banda de circulati si strazi cu doua benzi de circulatie), conform STAS 10144/3-91 și categoria de importanta "C" normala, conform HG 766/97.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

inclusiv	Total =	657 181.97	lei	132 917.09	euro
TVA	C + M =	534 444.85	lei	108 093.13	euro

exclusiv	Total =	552 843.67	lei	111 814.35	euro
TVA	C + M =	449 113.32	lei	90 834.56	euro

Curs euro 14.04.2022 1 euro = 4.9443 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

ASFALTARE STRADA SOCULUI IN ORASUL BAILE GOVORA, JUDETUL VALCEA

AXA 1 - L = 45.00m (din DJ 649 pana pe malul drept al paraului Hinta)

AXA 2 - L = 111.00m (strada paralela cu paraul Hinta)

AXA 3 - L = 137.00m (se desprinde din Axa 2)

Ltotal = 293.00m

AXA I - Profil transversal Tip I - km 0 + 000 – km 0 +045

Pc = 3.00m + 2 ac x 0.50m

Pc - panta unica de 2,5%.

Acostamente – panta 4%

Pentru realizarea structurii rutiere capabila sa reziste la fenomenul de inghet-dezghet si sa nu fie afectata de traficul greu, precum si pentru realizarea latimii partii carosabile, se va executa o caseta pe toata lungimea drumului (stanga-dreapta drum) de 1.00m latime

Structura rutiera

4 cm strat de uzura din BAPC 16, conform Normativ AND 605/2016 ;
reparatii asfaltice locale

zestre asfalt existent

Structura rutiera caseta 1,00 m – se executa stanga – dreapta drum

4 cm strat de uzura din BAPC 16, conform Normativ AND 605/2016 ;

6 cm strat de legatura tip BADPC 22.4, conform Normativ AND 605/2016 ;

15 cm fundatie din piatra sparta, conform SR EN 13242 +A1 :2008 ;

30 cm fundatie din balast, conform SR EN 13242 +A1 :2008;

AXA 2 - Profil transversal Tip II - km 0 + 000 – km 0 + 111 - L = 111.00 m

Pc = 6.00m + 2 acostamente x 0.50m

Acostamentele se vor realiza la nivel de balast

Pc - panta unica de 2,5%.

Acostamente – panta de 4%

Structura rutiera

4 cm strat de uzura din BAPC 16, conform Normativ AND 605/2016 ;

6 cm strat de legatura tip BADPC 22.4, conform Normativ AND 605/2016 ;

15 cm fundatie din piatra sparta, conform SR EN 13242 +A1 :2008 ; Beneficiar BAILE GOVORA 74

30 cm fundatie din balast, conform SR EN 13242 +A1 :2008;

Acostamente stanga drum

55 cm fundatie din balast, conform SR EN 13242 +A1 :2008;

Acostamente dreapta drum

Se vor realiza avand aceiasi structura rutiera ca si drumul

Amenajare locuri de parcare

Pe partea stanga a drumului la limita acostamentului se vor aterne 10 cm balast conform SR EN 13242 +A1 :2008 – pentru amenajare locuri parcare in limita spatiului disponibil.

AXA 3 - Profil transversal Tip III si Tip IV - km 0 + 000 – km 0 + 080 L = 80.00 m

Pc = 3.50m - panta unica de 2,5%.

Structura rutiera

4 cm strat de uzura din BAPC 16, conform Normativ AND 605/2016 ;

6 cm strat de legatura tip BADPC 22.4, conform Normativ AND 605/2016 ;

15 cm fundatie din piatra sparta, conform SR EN 13242 +A1 :2008 ;

30 cm fundatie din balast, conform SR EN 13242 +A1 :2008;

Partea carosabila va fi delimitata stg – dr drum cu bordura prefabricata din beton C20/25 conform STAS 1139/87 - 50x20x25cm, pe fundatie din beton simplu C20/25 in grosime de 10 cm, conform NE012/2007

AXA 3 - Profil transversal Tip V si Tip VI - km 0 + 080 – km 0 + 137 - L = 57.00 m

Pc = 3.50m - panta unica de 2,5%.

Structura rutiera

4 cm strat de uzura din BAPC 16, conform Normativ AND 605/2016 ;

6 cm strat de legatura tip BADPC 22.4, conform Normativ AND 605/2016 ;

15 cm fundatie din piatra sparta, conform SR EN 13242 +A1 :2008 ;

30 cm fundatie din balast, conform SR EN 13242 +A1 :2008;

Scurgerea apelor

Pe lungimea traseului strazii, se impune a se realiza lucrări ce au drept scop colectarea, transportul si evacuarea apelor, provenite din precipitații, in afara zonei drumului.

Se va asigura scurgerea apelor de pe platforma drumului prin pante longitudinale si transversale catre marginea platformei.

Acolo unde este cazul se vor realiza rigole carosabile, canale betonate, podete etc.

Canal betonat L = 55.00m – canal din beton C20/25, armat cu plasa STM Ø8 100x100 pe fundatie din beton de 10.00 cm – conform SR EN 13242+A1 :2008

Beneficiar BAILE GOVORA 75

Se aplica :

✓ Axa 3 – km 0 + 057 – km 0 + 080 L = 23.00m – stanga drum

✓ Axa 3 – km 0 + 080 – km 0 + 115 L = 35.00m – stanga drum

Rigola cu sectiunea betonata acoperita cu placuta carosabila din beton armat STAS 10796/2-79 Anexa B, adancime variabila, pe L = 20.00 m care va prelua apa pluviala de pe Axa 2 si Axa 3 cu amenajare descarcare in paraul Hintă – Conform Plan de situatie

Podete

Podet strada L = 6.00m, l = 1.00 – 1 buc

▪ AXA 3 - km 0 + 080

Podete dalate la drumuri laterale L = 4.00 m, l = 1.00 – 2 buc

▪ AXA 3 – Km 0 + 072

▪ AXA 3 – Km 0 + 097

ARHITECT SEF
ING. TERPU COSMIN

Presedinte de sedinta,
Jugănaru Elena-Maria



Contrasemnează: secretar general al oraşului,
Jr. Gugu Cristinel



附：1. 查閱本報 1994 年 12 月 1 日第 1 版。

表 1-2-1 中列出了 10 种常用塑料的主要性能、用途和优缺点。从表中可以看出，塑料的品种繁多，性能各异，用途广泛。在选择塑料时，应根据具体的使用要求，如力学性能、耐热性、耐腐蚀性、电性能等，来选择合适的塑料品种。

Contrasemnează: secretar general al oraşului,
Jr. Gugu Cristinel